

KETOFEN® 10%

Ketoprofeno

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-3596-058



**TRIPLE ACCION
QUE PERDURA**

Antiinflamatorio
Antipirético
Analgésico

NO ESTEROIDAL




KETOFEN® 10%

Conozca los secretos de Ketofen.

- 20 veces la potencia antipirética de la fenilbutazona.
- Ketofen® (ketoprofeno) posee una potente acción anti-inflamatoria, analgésica y antipirética.
- Ketofen® (ketoprofeno) posee cerca de 80 veces la potencia anti-inflamatoria y 20 veces la potencia antipirética de la fenilbutazona.
- Ketofen® (ketoprofeno) es uno de los anti-inflamatorios no esteroideos más seguros en la Medicina Veterinaria

BOVINOS.

- Afecciones respiratorias
- Cólicos
- Edemas de la ubre
- Mastitis
- Laminitis
- Cojera, artritis
- Distocias
- Ayuda a la recuperación después del parto
- Traumatismos



Enfermedades Respiratorias.

El 89.5% de los casos confirman el poderoso efecto antipirético de Ketofen 10% y su contribución al mejoramiento de la frecuencia y del ritmo respiratorio de los animales tratados. (Fig. 1)

Mastitis.

Ketofen® 10% comprueba su utilización en casos con mastitis y edema de la ubre en vacas lactantes sin comprometer la producción de leche. (Fig 2).


Los resultados de una evaluación global de la solución terapéutica de Ketofen® 10% confirman su eficacia.

TRIPLE ACCION QUE PERDURA

Antiinflamatorio, Antipirético y Analgésico

NO ESTEROIDAL

Fig. 2 - Evaluación global del tratamiento



Afecciones Musculo-esqueléticas.


Con Ketofen® 10% se observa una notable y total recuperación al tratamiento de afecciones músculo-esqueléticas en bovinos.

Los resultados de la evaluación global al tratamiento en bovinos con Ketofen® 10% en estudios clínicos así como la evolución de los signos de dolor demuestran un poderoso efecto analgésico con la dosificación de 3 mL/100 Kg.

Ketofen® 10% posee excelentes propiedades como anti-inflamatorio, anti-endotóxico, anti-pirético y analgésico. (Fig. 3).

Ketofen® 10% es el anti-inflamatorio no esterooidal ideal para el tratamiento analgésico intramuscular de laminitis que ofrece cero días de retiro en ganado lechero.

Fig. 3 - Evaluación global del tratamiento



KETOFEN® 10%

Ketoprofeno

Reg. S.A.G.A.R.F.A. 0-3596-098

USO VETERINARIO

Antiinflamatorio no esterooidal, analgésico, antipirético

FORMULA:

Cada 100 ml contienen:

Ketoprofeno.....	10.0 g
Alcohol bencílico.....	1.0 g
Vehículo, c.b.p.....	100.0 mL

USO EN:

Bovinos, Equinos, Cerdos.

DESCRIPCION:

Ketofen® 10% es un anti-inflamatorio no esterooidal (AINE) del grupo del ácido arilpropiónico que posee potente y durable actividad anti-inflamatoria, analgésica y antipirética. Inhibe la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos y bradiquinina. También interfiere con la vía de la lipooxigenasa.

INDICACIONES: Tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético en:

- **Bovinos:** Rinotraqueitis, faringitis, bronconeumonías, neumonías, edema de la ubre, mastitis, metritis, endometritis, gabarro, artritis, laminitis, enteritis, diarreas, dolor, fiebre, síndrome de la vaca echada, distocias, recuperación posparto.
- **Equinos:** Afecciones respiratorias, cólicos, traumatismos, artritis, artrosis, osteitis, esparavan, enfermedad navicular, tendinitis, bursitis, infosuras, miositis e inflamaciones posquirúrgicas, diarreas y shock.
- **Porcinos:** Afecciones respiratorias, artritis, artrosis, síndrome MMA, choque endotoxémico (diarrea neonatal).

DOSIS:

	Dosis en mg/Kg/24 Hrs	Dosis en mL	Duración del Tratamiento	Vía de administración
Bovino	3 mg/Kg	3 mL / 100 Kg	1-3 días continuos	IM ó IV
Cerdo	3 mg/Kg	1 mL / 33 Kg	3-5 días continuos	IM
Equino	2.2 mg/Kg	1 mL / 45 Kg	1-5 días continuos	IV

En Cólico Equino: Una única inyección suele ser suficiente. Un nuevo examen clínico del animal debe preceder a toda inyección suplementaria.

VIA DE ADMINISTRACION:

- Bovinos:** Intramuscular o intravenosa.
- Equinos:** Intravenosa.
- Porcinos:** Intramuscular profunda.

PRECAUCIONES:

- No se debe utilizar en humanos.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Debe protegerse de la luz y el calor.

PERIODO DE RETIRO:

- Carnes y vísceras:
 - Bovinos:** 4 días
 - Cerdos:** 4 días
 - Equinos:** Prohibido su uso en caballos destinados a consumo humano.
- Leche: Cero días de retiro.

CONTRAINDICACIONES:

- Como para todos los antiinflamatorios no esteroideos, ketoprofeno está contraindicado en casos de insuficiencia renal severa. Asociado con otros AINES y con diuréticos o anticoagulantes.
- Debido a la falta de estudios en yeguas gestantes, no es recomendable aplicar en yeguas en gestación.
- No aplicar en potros menores de 15 días.
- No se recomienda en asociación con otros AINES.

PRESENTACION:

Frascos con 50 y 100 mL.



Elaborado por:

MERIAL S.A.S.
17, rue Bourgelat
69002 LYON - FRANCIA

Importado y distribuido por:

MERIAL MEXICO, S.A. de C.V.
Av. de las Fuentes 66. Parque Industrial FINSA.
El Marqués, Qro. Mex. C.P. 76246.
Tel.: (442) 196 0200

Mejores productos significan mejores resultados™



Merial México, S.A. de C.V.
Av. de las Fuentes, No. 66
Parque Industrial FINSA
El Marqués, Querétaro,
C.P. 76246, México

01 800 400 GANA
(4262)

www.merial.com.mx
Asistec.GanaMexico@merial.com